

HÖHER STÄRKER WEITER.



KA **KALTENEGGER**
TRANSPORTE

www.ka-transporte.at



KALTEGGER TRANSPORTE

„

Unser Unternehmen bietet Ihnen eine moderne und vielseitige Flotte an Arbeitsbühnen für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Ob für Bauprojekte, Instandhaltungsarbeiten oder andere Höhenarbeiten – mit unseren hochwertigen Arbeitsbühnen erledigen Sie Ihre Aufgaben sicher und effizient zuverlässig und termingerecht an den gewünschten Ort gelangen.

INHALT

1

LKW

Transporte	7
Kranarbeiten	7

2

Arbeitsbühnen

Gelenksteiger	11
Teleskopbühnen	14
Scherenbühnen	15
PKW Steiger	19

3

Baumaschinen

Dumper	21
Lader	22

4

Turmdrehkrane

Liebherr 81K	25
Liebherr 56K	25
Liebherr 53K	26
Liebherr 32TT	26

5

Container

Bürocontainer	28
Aufenthaltscontainer	28
Lagercontainer	28

6

Stapler

Telestapler	31
Gabelstapler	32
Rotorstapler	32

7

Schulungen

IPAF Schulung	35
---------------	----

UNSER ANGEBOT

Ihr zuverlässiger Partner für Kranarbeiten und Höhenzugangstechnik

Als erfahrenes Unternehmen im Bereich Kran- und Hebetechnik bieten wir Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum für anspruchsvolle Einsätze. Mit modernem Fuhrpark, qualifiziertem Personal und einem hohen Anspruch an Sicherheit und Effizienz stehen wir unseren Kunden zuverlässig zur Seite.

Unsere Leistungen im Überblick:

LKW-Kranarbeiten

Wir führen Kranarbeiten mit leistungsstarken LKW-Kranen durch – präzise, termingerecht und auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt. Ob Baustellenlogistik, Maschinenmontagen oder Spezialtransporte: Wir finden die passende Lösung.

Arbeitsbühnenverleih

Für Arbeiten in der Höhe stellen wir Ihnen moderne Arbeitsbühnen zur Verfügung. Unsere Geräte erfüllen höchste Sicherheitsstandards und ermöglichen effizientes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Einsatzorten.

Turmdrehkrane

Für Großbaustellen bieten wir stationäre Turmdrehkrane in verschiedenen Ausführungen. Von der Planung über die Logistik bis zur Montage übernehmen wir alle Schritte und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Containerverleih

Ob als Lager-, Sanitär- oder Bürocontainer – unsere Mietcontainer bieten flexible und schnelle Lösungen für temporäre Raumanprüche auf Baustellen oder Veranstaltungen.

UNSERE VISION

Die Kaltenegger Transporte GmbH wurde mit der Vision gegründet, ein verlässlicher Partner für Transporte und Logistikdienstleistungen zu sein.

Der Grundstein für das Unternehmen wurde gelegt, um die steigenden Anforderungen der Transport- und Logistikbranche zu erfüllen.



zuverlässig

klare Kommunikation mit dem Kunden



sicher

Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien



vielseitig

Kombination aus Transport und Verleih



schnell

Schnelle Reaktionszeiten auf Anfragen



modern

Flottenmanagement & GPS Tracking



erfahren

Langjährige Erfahrung und ein guter Ruf

Seit der Gründung unseres Betriebs stehen wir für zuverlässige und flexible Lösungen. Unser Schwerpunkt liegt auf professionellen Transportdienstleistungen sowie dem Einsatz moderner LKW-Krane für unterschiedlichste Hebe- und Montagearbeiten.

Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden die Vermietung hochwertiger Arbeitsbühnen an – ideal für Arbeiten in großer Höhe, bei Bauprojekten oder in der Instandhaltung. Unser moderner Fuhr- und Gerätepark ermöglicht es uns, individuelle Anforderungen präzise und wirtschaftlich umzusetzen.

Unser Anspruch ist es, höchste Qualität mit persönlichem Service zu verbinden. Wir sind Ihr Partner, der Ihre Herausforderungen versteht und aktiv zu Ihren Projekterfolgen beiträgt.

Kaltenegger Michael
Geschäftsführer

Mit langjähriger Branchenerfahrung, technischem Know-how und einem hohen Qualitätsanspruch sind wir der richtige Ansprechpartner für private, gewerbliche und kommunale Auftraggeber. Wir begleiten Ihre Projekte von der ersten Anfrage bis zur erfolgreichen Umsetzung.

Transporte & Kranarbeiten

Wir bieten professionelle Transport- und Kranarbeiten für Industrie, Bau und Gewerbe. Mit modernem Fuhrpark, erfahrenem Fachpersonal und maßgeschneiderten Lösungen garantieren wir einen sicheren und termingerechten Ablauf. Ob Schwerlast, Stückgut oder Spezialaufträge – wir bewegen, was Sie voranbringt. Zuverlässig. Flexibel. Effizient.

LKW 5-Achs Kran 215mt	7
LKW 4-Achs Kran 165mt	8
LKW 4-Achs Kran 100mt	8
LKW 4-Achs Kran 55mt	8
LKW 3-Achs Kran 23mt	9
LKW 3-Achs Kran 23mt Allrad	9
LKW 4-Achs Übersteller	9

LKW 5-Achs Kran 215mt


Ausladung bis max. 46,50m



Datenblatt

Allgemein

Marke	Volvo FH16
Frontkran	215mto
Ausladung ohne JIB	max. 32,20m
Ausladung mit JIB	max. 46,45m




LKW 4-Achs Kran 165mt

Sattelzugmaschine mit Ballast Pritsche



Allgemein

Marke	Volvo FH16
Frontkran	165mto
Ausladung ohne JIB	max. 18,00m
Ausladung mit JIB	max. 31,00m




LKW 3-Achs Kran 23mt

Plateaulänge 6,30m mit Containerverschlüssen



Allgemein

Marke	Volvo FH 6x2
Heckkran	23mto
Ausladung	15m




LKW 4-Achs Kran 100mt

mit 2-Achs Sattelaufleger | ideal für WAB Seite 22



Allgemein

Marke	Volvo FH16
Frontkran	100mto
Ausladung ohne JIB	max. 21,70m
Ausladung mit JIB	max. 33,40m




LKW 3-Achs Kran 23mt Allrad

3-Seiten Kipper



Allgemein

Marke	MAN
Frontkran	23mto
Ausladung	15m




LKW 4-Achs Kran 55mt

3-Seiten Kipper



Allgemein

Marke	Volvo FH16
Frontkran	55mto
Ausladung ohne JIB	max. 16,30m
Ausladung mit JIB	max. 25,90m




LKW 4-Achs Übersteller

Überstellungsplateau 8,0m



Allgemein

Marke	Volvo
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	32to



Arbeitsbühnen

Wir vermieten hochwertige Arbeitsbühnen für vielfältige Einsätze im Innen- und Außenbereich. Unser Angebot umfasst Diesel- und Elektro-Gelenksteiger, Raupengelenksteiger, Teleskopbühnen sowie Scherenbühnen in Elektro- und Diesel-Ausführung. Alle Geräte sind technisch einwandfrei gewartet und sofort einsatzbereit – für sicheres und effizientes Arbeiten in jeder Höhe.

Diesel Gelenksteiger	11
Elektro Gelenksteiger	13
Raupen Gelenksteiger	13
Diesel Teleskopbühnen	14
Elektro Scherenbühnen	15
Diesel Scherenbühnen	16
PKW Steiger	19

Diesel-Gelenksteiger


Diesel Gelenksteiger 12m



Datenblatt

Technische Daten


Arbeitshöhe	11,91m
Plattformhöhe	9,91m
Korbbelastung	max. 170kg
L/B/H/	5,50 x 1,80 x 2,02m
Eigengewicht	4150kg
Antriebsart	Diesel



Diesel Gelenksteiger 16m

Technische Daten

Arbeitshöhe	16,25m
Plattformhöhe	14,25m
Korbbelastung	max. 400kg
L/B/H/	6,93 x 2,30 x 2,37m
Eigengewicht	8100kg
Antriebsart	Diesel




Datenblatt

Diesel Gelenksteiger 18m

Technische Daten

Arbeitshöhe	17,65m
Plattformhöhe	15,65m
Korbbelastung	max. 230kg
L/B/H/	6,93 x 2,30 x 2,37m
Eigengewicht	8100kg
Antriebsart	Diesel




Datenblatt

Diesel Gelenksteiger 26m

Technische Daten

Arbeitshöhe	26,38
Plattformgröße	0,91 x 1,83m
Korbbelastung	max. 230kg
L/B/H/	11,13 x 2,49 x 3,00m
Eigengewicht	16113kg
Antriebsart	Diesel




Datenblatt

Elektro-Gelenksteiger

Elektro Gelenksteiger 12m


Arbeitshöhe	11,95m
Plattformhöhe	9,95m
Korbbelastung	max. 200kg
L/B/H/	5,48 x 1,20 x 1,99m
Eigengewicht	6550kg
Antriebsart	Elektro



Datenblatt

Elektro Gelenksteiger 17m

Arbeitshöhe	16,90m
Plattformhöhe	14,90m
Korbbelastung	max. 200kg
L/B/H/	6,84 x 1,75 x 1,97m
Eigengewicht	6910kg
Antriebsart	Elektro




Datenblatt

Raupen Gelenksteiger

Raupen Gelenksteiger 22m

Arbeitshöhe	22,00m
Plattformgröße	20,00m
Korbbelastung	max. 250kg
L/B/H/	4,52 - 5,20 x 0,94 x 1,97m
Eigengewicht	2990kg
Antriebsart	Benzin / Elektro



Datenblatt


Diesel Teleskopbühnen

Diesel Teleskopbühne 16m



Datenblatt

Arbeitshöhe	16,04m
Plattformhöhe	14,20m
Korbbelastung	max. 340kg
L/B/H/	8,84 x 2,30 x 2,39m
Eigengewicht	7750kg
Antriebsart	Diesel




Diesel Teleskopbühne 22m



Datenblatt

Arbeitshöhe	21,74m
Plattformhöhe	19,74m
Korbbelastung	max. 350kg
L/B/H/	10,05 x 2,48 x 2,52m
Eigengewicht	13600kg
Antriebsart	Diesel




Diesel Teleskopbühne 28m



Datenblatt

Arbeitshöhe	27,75m
Plattformhöhe	25,75m
Korbbelastung	max. 350kg
L/B/H/	11,35 x 2,43 x 2,75m
Eigengewicht	16500kg
Antriebsart	Diesel




Elektro Scherenbühnen

Elektro Scherenbühne Optimum 8m



Datenblatt

Arbeitshöhe	7,77m
Plattformhöhe	5,77m
Korbbelastung	max. 230kg
L/B/H/	1,90 x 0,79 x
Eigengewicht	1590kg
Antriebsart	Elektro




Elektro Scherenbühne Compact 8m N



Datenblatt

Arbeitshöhe	8,00m
Plattformhöhe	6,00
Korbbelastung	max. 350kg
L/B/H/	2,50 x 0,81 x 2,23m
Eigengewicht	2120kg
Antriebsart	Elektro




Elektro Scherenbühne 10m



Datenblatt

Arbeitshöhe	10,15m
Plattformhöhe	8,15m
Korbbelastung	max. 450kg
L/B/H/	2,49 x 1,20 x 2,26m
Eigengewicht	2330kg
Antriebsart	Elektro




Elektro Scherenbühne 10m N



Datenblatt

Arbeitshöhe	9,80m
Plattformhöhe	7,80m
Korbbelastung	max. 250kg
L/B/H/	2,50 x 0,81 x 2,35m
Eigengewicht	2160kg
Antriebsart	Elektro




Diesel Scherenbühne 15m



Datenblatt

Arbeitshöhe	15,00m
Plattformhöhe	13,00m
Korbbelastung	max. 500kg
L/B/H/	4,18 x 2,25 x 2,77m
Eigengewicht	6300kg
Antriebsart	Diesel




Diesel Scherenbühnen

Diesel Scherenbühne 12m



Datenblatt

Arbeitshöhe	12,06m
Plattformhöhe	10,06m
Korbbelastung	max. 450kg
L/B/H/	3,17 x 1,78 x 2,56m
Eigengewicht	4110kg
Antriebsart	Diesel




Diesel Scherenbühne 15m XL



Datenblatt

Arbeitshöhe	15,00m
Plattformhöhe	13,00m
Korbbelastung	max. 500kg
L/B/H/	5,30 x 2,25 x 2,77m
Eigengewicht	6530kg
Antriebsart	Diesel




Diesel Scherenbühne 18m



Datenblatt

Arbeitshöhe	18,00m
Plattformhöhe	16,00m
Korbbelastung	max. 500kg
L/B/H/	4,18 x 2,25 x 2,99m
Eigengewicht	7240kg
Antriebsart	Diesel




Diesel Scherenbühne 18m XL



Datenblatt

Arbeitshöhe	18,00m
Plattformhöhe	16,00m
Korbbelastung	max. 500kg
L/B/H/	5,30 x 2,25 x 2,97m
Eigengewicht	7490kg
Antriebsart	Diesel



Jetzt mieten. +43 (0) 664 88 59 48 05



PKW-Steiger


Führerschein der Klasse B

PKW Steiger TB 220



Datenblatt

Arbeitshöhe	22,10m
Hubhöhe	20,10m
Reichweite	14,00m
Arbeitskorbfläche	1,40 x 0,70m
Arbeitskorblast	200kg
Zulässiges Gesamtgewicht	3500kg




PKW Steiger TBR 220



Datenblatt

Arbeitshöhe	22,00m
Hubhöhe	20,00m
Reichweite	16,40m
Arbeitskorbfläche	1,40 x 0,70m
Arbeitskorblast	230kg
Zulässiges Gesamtgewicht	3500kg




PKW Steiger VTX 240



Datenblatt

Arbeitshöhe	24,20m
Hubhöhe	22,20m
Reichweite	12,50m
Arbeitskorbfläche	1,30 x 0,70m
Arbeitskorblast	220kg
Zulässiges Gesamtgewicht	3500kg



Baumaschinen



Wir bieten eine breite Auswahl an Baumaschinen zur Miete – zuverlässig, leistungsstark und einsatzbereit. Ob für Erdarbeiten, Materialtransport oder Baustellenlogistik: Unsere modernen Dumper und Lader eignen sich ideal für unterschiedlichste Anforderungen. Alle Maschinen werden regelmäßig gewartet und stehen für professionelle Einsätze kurzfristig zur Verfügung.

Dumper	21
Lader	22


Dumper DW50



Datenblatt

Technische Daten

Eigengewicht	3450kg
Nutzlast	5000kg
Muldeninhalt gehäuft	2,65m³




Dumper DW90 mit Kabine



Datenblatt

Technische Daten

Eigengewicht	5900kg
Nutzlast	9000kg
Muldeninhalt gehäuft	4,40m³




Dumper WN 4001



Datenblatt

Technische Daten

Eigengewicht	2730kg
Nutzlast	5000kg
Muldeninhalt gehäuft	1,65m ³




Dumper DW15



Datenblatt

Technische Daten

Eigengewicht	1260kg
Nutzlast	1500kg
Muldeninhalt gehäuft	0,80m ³



Lader L35


+ Palettengabel



Datenblatt

Technische Daten

Eigengewicht	kg
Nutzlast	kg
Muldeninhalt	m ³



Vielseitig.

Ob Tiefbau, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau oder Industrieinsatz – mit unserer modernen Mietflotte bleiben Sie flexibel und produktiv.



Turmdrehkrane


Wir vermieten leistungsstarke Turmdrehkrane für anspruchsvolle Baustellen. Unser Fuhrpark umfasst unter anderem die Modelle Liebherr 81K, 56K, 53K, 35K sowie den Liebherr LH 32TT. Alle Krane überzeugen durch hohe Traglasten, große Ausladungen und moderne Steuerungstechnik – ideal für präzise und effiziente Hebearbeiten.

Liebherr 81K	25
Liebherr 56K	25
Liebherr 53K	26
Liebherr LH 32TT	26

Liebherr 81K

Technische Daten

Ausladung	45m
-----------	-----




Datenblatt

Liebherr 56K

Technische Daten

Ausladung	40m
-----------	-----




Datenblatt

Liebherr 53K

Technische Daten

Ausladung

40m




Datenblatt

Liebherr LH 32TT

Technische Daten

Ausladung

30m



Datenblatt

Jetzt mieten. +43 (0) 664 88 59 48 05

Einfache Abwicklung.

Die Abwicklung erfolgt schnell und unkompliziert: Von der Beratung über die Lieferung bis zur Montage begleiten wir Sie professionell. Profitieren Sie von unserem Service und unserer langjährigen Erfahrung

Container

Wir bieten flexible Containerlösungen zur Miete für Baustellen, Veranstaltungen und temporäre Raumnutzung. Ob Lager-, Sanitär- oder Bürocontainer – unsere Einheiten sind robust, funktional und schnell einsatzbereit. Alle Container entsprechen aktuellen Standards und werden termingerecht geliefert. Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren individuellen Platzbedarf – zuverlässig und professionell.

Bürocontainer	28
Aufenthaltscontainer	28
Lagercontainer	28



Bürocontainer 20 Fuß

Technische Daten

Länge / Breite / Höhe 6,0 x 2,45 x 2,40m



Aufenthaltscontainer 20 Fuß

Technische Daten

Länge / Breite / Höhe 6,0 x 2,45 x 2,40m



Lagercontainer

Technische Daten

Länge / Breite / Höhe 6,0 x 2,45 x 2,40m



Flexible Lösungen.

Unsere Containervermietung bietet flexible Lösungen für temporären Raumbedarf. Wir stellen Bürocontainer, Aufenthaltscontainer und Lagercontainer in verschiedenen Ausführungen bereit – schnell verfügbar, funktional ausgestattet und ideal für Baustellen oder kurzfristige Einsätze.

WAB System

Ein Wechselaufbausystem bei LKWs ist ein logistisch und wirtschaftlich effizientes Transportsystem, das es ermöglicht, die Ladeeinheit eines LKWs – den sogenannten Wechselaufbau – vom Fahrgestell zu trennen und auszutauschen. Diese Systeme bieten zahlreiche Vorteile im Hinblick auf Flexibilität, Zeitersparnis und Ressourcennutzung.

Wechselaufbausystem

Durch den einfachen und schnellen Tausch von Ladeeinheiten können Fahrzeuge optimal ausgelastet und Leerfahrten reduziert werden. Dies führt zu kürzeren Standzeiten, höherer Produktivität und einer verbesserten Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Transportanforderungen.





Stapler

Telestapler	31
Gabelstapler	32
Rotor-Telestapler	32

Telestapler MT1030




Datenblatt

Technische Daten

Hubhöhe	10,00m
Traglast	3000kg
Eigengewicht	7300kg

Optional

Arbeitskorb	
Ladeschaufel	
Lasthaken	



Telestapler MT1440




Datenblatt

Technische Daten

Hubhöhe	13,53m
Traglast	4000kg
Eigengewicht	10850kg

Optional

Arbeitskorb	
Ladeschaufel	
Lasthaken	



Rotor-Telestapler MRT2150




Datenblatt

Technische Daten

Hubhöhe	20,70m
Traglast	5000kg
Eigengewicht	17930kg

Optional

Arbeitskorb beweglich	
Ladeschaufel	
Seilwinde 4to	
Seilwinde 1,5to	
Gittermast	
Funkfernsteuerung	




Diesel Gabelstapler 3,5to



Datenblatt

Technische Daten

Hubhöhe	3,30m
Traglast	3500kg
Eigengewicht	5000kg




Diesel Gabelstapler 2,5to



Datenblatt

Technische Daten

Hubhöhe	3,74m
Traglast	2500kg
Eigengewicht	3962kg




Elektro Gabelstapler 2to



Datenblatt

Technische Daten

Hubhöhe	6,13m
Traglast	2000kg
Eigengewicht	2819kg



Jetzt mieten.

+43 (0) 664 88 59 48 05

IPAF-Schulungen

IPAF-Schulungen (International Powered Access Federation) sind spezielle Kurse zur sicheren Bedienung von Hubarbeitsbühnen und Höhenzugangstechnik. Sie vermitteln theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten für den sicheren Einsatz verschiedener Arbeitsbühnenarten.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Teilnehmer eine IPAF PAL-Card, die weltweit als Nachweis für ihre Qualifikation anerkannt wird. Diese Schulungen sind besonders wichtig für Personen, die in der Bau-, Industrie- oder Wartungsbranche in der Höhe arbeiten.

Internationale Akkreditierung

Die PAL (Powered Access Licence) Card belegt, dass ein Bediener gemäß internationalem Standard geschult wurde. Das IPAF-Schulungsprogramm entspricht dem internationalen Standard ISO 18878 Mobile Hubarbeitsbühnen – Bedienschulung (Fahrer), sowie nationalen Gesetzgebungen in DE, AT und CH.

Weltweite Anerkennung

Die PAL Card wird von einflussreichen Organisationen auf der ganzen Welt als Nachweis eines hochwertigen Schulungsprogramms für Bediener akzeptiert.

Vorschreibungen

Arbeiter:innen, die Hubarbeitsbühnen nutzen, müssen einen Nachweis erbringen, dass sie für Arbeiten mit dem Gerät unterwiesen wurden, ansonsten dürfen sie nicht eingesetzt werden.

Der Spezialist für Kranarbeiten, Transporte, Geräte- und Arbeitsbühnenverleih

ÜBER UNS

Die Firma Kaltenegger Transporte GmbH wurde im Jahr 1998 mit Sitz in Aichdorf gegründet.

Da wir laufend in neue Gerätschaften investieren, freut es uns, Ihnen mittlerweile eine Vielzahl an unterschiedlichster Gerätschaften in den Sparten Krane, LKW, Stapler und Arbeitsbühnen anbieten zu können. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein kostengünstiges Angebot.

STANDORT

Kaltenegger Transporte GmbH
Pölsweg 1
8753 Aichdorf



BM ING. MICHAEL KALTENEGER
Geschäftsführer

Tel.: +43 (0) 664 885 948 03

E-Mail: m.kaltenegger@kaltenegger-transporte.at

www.kaltenegger-transporte.at

TEIL DER
KALTENEGER
FIRMENGROPPE